



ROLETARSTVO MEDLE



RAFFSTOREN

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto, Slovenia ☎ 00386 7 39 30 930 ✉ info@medle.si



www.medle.si

System von Raffstoren KRATER vereint Universalität beim Einbau, sofortigen Gebrauch, Unabhängigkeit von der Fassadenausführung und zahlreiche andere Vorteile. Es hat ein kompaktes, modernes Aussehen und eignet sich sowohl für den Unterputz-Einbau (ganz verborgenen) oder sichtbaren Einbau. Krater System ist es möglich nur in einigen Schritten zu montieren. Das komplette System sowohl der Jalousien als auch des Insektenschutz-Rollos ist bereits in den Schrank eingebaut, den man einfach auf die Führungen stecken und am Fenster montieren kann.




Sichtbare Blende



Unterputzblende



Plissee Insektenschutz



Blende

System

Rollo-Insektenschutz

Führungsschiene



Premiumprodukt



Einfache
Montage



Lichtregulierung

KRATER[®] RAFFSTOREN



- » Einsparung von Messkosten
- » Zahlreiche Farb- und Einbaukombinationen
- » Einfache Wartung
- » Kompaktes und modernes Aussehen
- » Geeignet sowohl für den Unterputz-Einbau (ganz verborgenen) oder sichtbaren Einbau
- » Möglichkeit ein integriertes Insektenschutz-Rollo zu installieren
- » Moskitonetz zu installieren
- » Antriebsmöglichkeiten: MC-Stange, El. Motor MIT oder OHNE Fernbedienung
- » Preislich zugänglich



Raffstoren KR PAN sind Jalousien mit einem Standardsystem bei der Ausführung. Das Komplettsystem besteht aus Standardlamellen, Mechanismus, klassischen Trägern und Führungsschienen sowie einer sichtbaren Maske. Raffstoren Krpan ermöglichen einen unabhängigen Einbau auf sämtliche Objektarten. Sie eignen sich sowohl für einen Neubau als auch für die Erneuerung von älteren Objekten. Installiert nach Fertigstellung der Fassade.



KR PAN



Sichtbare Blende



Unterputzblende



Einputzbare Führungsschiene



1. Standard PC
43mm



2. ALU Z-profil
43mm



3. Teleskopisch
ALU



4. Kompakt
ALU



Führungsschiene

ABSTANDHALTER



TERMBOX-V




Möglichkeit der Montage des
Insektenschutzrollos

- » Kastendimension
300 x 300 mm
- » Ausgezeichnete Isolierung
- » Gute akustische Isolierung
und Luftdurchlässigkeit

- » Unsichtbare Einbau
- » Entscheidung zwischen
Rolläden und Raffstoren

OPTIONEN LAMELLEN und FARBMUSTER

ROLETARSTVO
MEDLE



SALON

Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto

VORTEILE

- » EIGENE PRODUKTION
- » QUALITÄTSSVOLLE MATERIALIEN
- » GESCHÄFT NACH STANDARD ISO 9001:2015
- » AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- » ERSATZTEILE
- » NIEDRIGE WARTUNGSKOSTEN



Vertretung: