


TERMOBOX

NAJBOLJ IZOLATIVNA OMARICA ZA SENČILA

Za nizkoenergijske in
pasivne hiše



ROLETARSTVO

MEDLE

Strokovnjaki za **senčenje!**

TERMOBOX-V







SISTEM ZUNANJE ŽALUZIJE

VGRADNJA ZUNANJE ŽALUZIJE

←→ min. 60cm
max. 220cm

↑↓ min. 60cm
max. 430cm

⊞⊞⊞⊞ max. 9,0m²




BARVE LABEL

PR1	PR2	PR3
013 BELA	051 RJAVJA PERL	045 RAL 7037
010 RAL 9006	028 RAL 7038	019 RAL 8011
042 RAL 7016	008 ZLATA PERL	032 RAL 3003
066 RAL 8019	001 RAL 8007	
090 RAL 9007	002 RAL 1019	PR4
052 EB 703	026 RAL 1015	045 RAL 7037
041 RAL 7024	025 BEŽ	019 RAL 8011
044 RAL 7012	017 RAL 9002	032 RAL 3003
043 ANTICO GRIGIO	029 RAL 7035	
046 RAL 7005	041 RAL 7024	
015 RAL 9005	044 RAL 7012	
014 RAL 9001	043 ANTICO GRIGIO	
027 RAL 1013	016 ZLATA HRAST	
018 RAL 8003	055 RAL 7021	
076 RAL 5014	007 RAL 3020	
079 RAL 5002	080 RAL 7048	
007 RAL 3020	047 RAL 3005	
080 RAL 7048	049 RAL 9010 - PURE WHITE	
048 RAL 7039	053 BRUŠEN ALUMINIJ - SVETLO	
	054 BRUŠEN ALUMINIJ - TEMNO	
	030 RAL 7036	

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

TIPI LABEL



TERMOBOX-R

ROLETNI SISTEM

VGRADNJA ROLETE







min. 60cm
max. 220cm




min. 60cm
max. 290cm





max. 7,0m²



TIPI LAMEL



FALCON[®]
ROLETA



ALU 39 mm

BARVE LAMELE FALCON




BARVE LAMELE FALCON PERFO



OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

BARVE LAMELE ALU 39



OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

TERMOBOX

OMARICA ZA PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE HIŠE

PREDNOSTI SISTEMA TERMOBOX

- ✓ **DISKRETNNA VGRADNJA**
Omarica Termobox je popolnoma skrita znotraj in zunaj. Servisni dostop iz zunanje strani.
- ✓ **ODLIČNA IZOLATIVNOST**
Najbolj izolativna omarica za senčila na trgu, primerna za nizkoenergijske objekte.
- ✓ **ODLIČNA TESNILNOST IN ZRAKOTESNOST**
Odlično tesni in je odporna na veter.
- ✓ **IZOGNITE SE IZDELAVI PREKLADE PRI OKENSKIH ODPRTINAH**
Odprtine pustite do AB plošče, s čimer se izognete izdelavi preklade, kar vam gradnjo še poceni, o senčilih pa se odločate ob vgradnji oken na katera se namesti Termobox omarica z roletami ali žaluzijami.
- ✓ **SVOBODA PRI IZBIRI SENČIL V ČASU DO VGRADNJE OKEN**
Z omarico Termobox lahko izbirate med različnimi tipi lamel za žaluzije, roletami, barvnimi kombinacijami, motornimi pogoni ali daljinskim upravljanjem, možna pa je tudi vgradnja komarnika.
(Rolo komarnik ni na voljo pri lameli Z-90)
- ✓ **NAJBOLJ IZOLATIVNA OMARICA ZA SENČILA IN ROLETE NA TRGU**
Ščiti pred vremenskimi vplivi in zaradi ojačitev v omarici ostaja stabilna pri večjih dolžinah.

UPRAVLJANJE

ELEKTRIČNO

- preko stikala
- daljinsko
- kombinacija obeh

